

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п.Коченево

18 октября 2022 года

Коченевский районный суд Новосибирской области в составе:

Председательствующего судьи

Полевой М.Н.

при секретаре

Протасовой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в лице территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе в защиту неопределенного круга потребителей к МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» о прекращении противоправных действий по поставке некачественной питьевой воды,

установил:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области обратилось в суд с иском в защиту неопределенного круга потребителей к МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» о прекращении противоправных действий по поставке некачественной питьевой воды,

Представитель истца Коновалова М.В., действующая на основании доверенности, исковые требования поддержала.

Директор МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» Сафронов С.И иск признал в полном объеме.

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе, выступив в защиту неопределенного круга потребителей, заявляет иск в интересах тех потребителей, которые пользуются услугами Муниципального унитарного предприятия Коченевского района «Единый расчетный центр» (далее по тексту МУП Коченевского района «Единый расчетный центр») и тех потребителей, которые намереваются пользоваться данными услугами.

Федеральным законом от 07.12.2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ) регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения, требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем, холодного водоснабжения, устанавливаются законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством о техническом регулировании.

Согласно ст.1 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон № 52-ФЗ) (государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Согласно п.1 ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", (далее СанПиН 2.1.3684- 21) питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам. Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены:

превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Escherichia coli), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям;

превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год;

превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более чем на величину ошибки метода определения показателей.

Согласно п.1 ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Согласно ст.7 Закона № 2300-1 потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных

условиях его использования, хранения, транспортировки утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе установлено обеспечение МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» населения с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области, питьевой водой ненадлежащего качества.

Анализ данных лабораторных исследований и результаты проверки МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» показали несоответствие качества питьевой воды и несоответствие централизованной системы питьевого водоснабжения с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области обслуживаемой МУП Коченевского района «Единый расчетный центр», требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

В с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области деятельность по водоснабжению населения питьевой водой осуществляет МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» из скважины питьевого назначения.

Учредителем и собственником имущества, согласно Уставу МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» является администрация Коченевского района Новосибирской области (л.д. 102-114).

Согласно Уставу, предприятие создано в целях обеспечения жилищно-коммунальными услугами населения, предприятий, организаций, учреждений Коченевского района Новосибирской области.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Н.В. Ильиных о проведении плановой выездной проверки № 839 от 25.03.2021 г. в период с 02.04.2021 г. по 29.04.2021 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» (л.д. 45-50).

Согласно акту проверки № 839 от 02.04.2021 г. (л.д. 51-76) выявлены нарушения санитарного законодательства со стороны МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» к качеству питьевой воды, а именно:

согласно экспертным заключениям из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе № 10-3/001165 от 15.04.2021 по результатам лабораторных исследований качества питьевой воды в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области:

Отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения из скважины, расположенной по адресу Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, ул. Полевая по исследованным органолептическим показателям, химическим веществам не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды» в связи с превышением ПДК общей железа в 2,4 раза (0,72 мг/д³ при норме 0,3 мг/д³), марганца в 1,6 раза (0,16 мг/д³ при норме 0,1 мг/д³), мутности в 5,4 раза (8,03 мг/д³ при норме мг/д³), что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52-ФЗ.; ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно экспертным заключениям из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе № 10-3/001166 от 15.04.2021

Отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения из скважины, расположенной по адресу Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, ул. Полевая по исследованным органолептическим показателям, химическим веществам не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды» в связи с превышением ПДК общей железа в 2,3 раза (0,68 мг/д³ при норме 0,3 мг/д³), марганца в 1,4 раза (0,14 мг/д³ при норме 0,1 мг/д³), мутности в 5,4 раза (8,16 мг/д³ при норме 1,5 мг/д³), что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52-ФЗ.; ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно экспертным заключениям из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе № 10-3/001167 от 15.04.2021

Отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения из скважины, расположенной по адресу Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, ул. Северная по исследованным органолептическим показателям, химическим веществам не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21

✓

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"" Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды» в связи с превышением ПДК общей железа в 2,1 раза (0,64 мг/д³ при норме 0,3 мг/д³), марганца в 1,8 раза (0,18 мг/д³ при норме 0,1 мг/д³), мутности в 5,2 раза (7,84 мг/д при норме 1,5 мг/д), что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52-ФЗ.; ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации Производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно экспертным заключениям из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе № 10-3/001174 от 15.04.2021

Отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения из скважины, расположенной по адресу Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, ул. Советская по исследованным органолептическим показателям, химическим веществам не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"" Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды» в связи с превышением ПДК общей железа в 2,5 раза (0,75 мг/д³ при норме 0,3 мг/д³), марганца в 1,8 раза (0,18 мг/д³ при норме 0,1 мг/д³), мутности в 5,2 раза (7,87 мг/д³ при норме 1,5 мг/д³), что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52-ФЗ.; ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Вышеуказанные нарушения отражены в акте проверки № 839 от 29.04.2021 года.

По результату плановой выездной проверки в отношении МУП Коченевского района «Единый расчетный центр», должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе - ведущим специалистом-экспертом Кувыкиной Е.А., было выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 29.04.2021г. № 839, срок исполнения которого до 10.05.2022г, где юридическому лицу предписано - обеспечить население с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области, питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"" Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022 г. «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» срок исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений №839 от 29.04.2021 г. со сроком исполнения 10.05.2022 г. продляется на 90 дней, до 08.08.2022 г.

04.08.2022 г. в ТО в Коченевском районе поступило ходатайство от МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» №290 о продлении срока исполнения ходатайства до 30.12.2022 г.

За выявленные нарушения санитарного законодательства МУП «Единый расчетный центр» 18.05.2021 г. привлечено к административной ответственности 4кю ст. 6.5 КоАП РФ постановлением по делу об административном правонарушении №21190127 от 18.05.2021 в виде административного штрафа в размере 20000 рублей.

Указанное постановление не обжаловалось, вступило в законную силу 30.04.2021. Административный штраф оплачен.

На основании: решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Л.В. Самойловой о проведении плановой выездной проверки № 878 от 28.04.2022 г. в период с 17.05.2022 г. по 23.06.2022 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении МУП Коченевского района «Единый расчетный центр»

Согласно акту выездной плановой проверки № 878 от 23.06.2022 г. выявлены нарушения санитарного законодательства со стороны МУП Коченевского района Ф «Единый расчетный центр» к качеству питьевой воды, а именно:

Согласно экспертным заключениям из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе № 10-4/002054 от 31.05.2022 г. по результатам лабораторных исследований качества питьевой воды в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области:

Отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения из скважины, расположенной по адресу Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, ул. Полевая по исследованным органолептическим показателям, химическим веществам не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"" Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды» в связи с превышением ПДК общей железа в 3,0 раза (0,90 мг/д³ при норме 0,3 мг/д³), марганца в 1,8 раза (0,18 мг/д³ при норме 0,1 мг/д³),

мутности в 1,9 раза ($2,81 \text{ мг/д}^3$ при норме $1,5 \text{ мг/д}^3$), общей жесткости в 1,1 раза ($7,4 \text{ мг/д}^3$ при норме 7 мг/д^3), что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52-ФЗ.; ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно экспертным заключениям из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе № 10-4/001869 от 31.05.2022 г. по результатам лабораторных исследований качества питьевой воды в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области:

Отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения из скважины, расположенной по адресу Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, ул. Фабричная по исследованным органолептическим показателям, химическим веществам не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды» в связи с превышением ПДК марганца в 2,2 раза ($0,22 \text{ мг/д}^3$ при норме $0,1 \text{ мг/д}^3$), общей жесткости в 1,3 раза ($8,9 \text{ мг/д}^3$ при норме 7 мг/д^3), что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52-ФЗ.; ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения из скважины, расположенной по адресу Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, ул. Политотдельская по исследованным органолептическим показателям, химическим веществам не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды» в связи с превышением ПДК марганца в 2,0 раза ($0,20 \text{ мг/д}^3$ при норме $0,1 \text{ мг/д}^3$), общей жесткости в 1,3 раза ($8,8 \text{ мг/д}^3$ при норме 7 мг/д^3), что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52-ФЗ.; ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения из скважины, расположенной по адресу Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, ул. Северная по исследованным органолептическим показателям, химическим веществам не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды» в связи с превышением ПДК марганца в 1,8 раза ($0,18 \text{ мг/д}^3$ при норме $0,1 \text{ мг/д}^3$), общей жесткости в 1,2 раза ($8,0 \text{ мг/д}^3$ при норме $0,1 \text{ мг/д}^3$), что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52-ФЗ.; ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Вышеуказанные нарушения отражены в акте проверки № 878 от 23.06.2022 г.

За выявленные нарушения санитарного законодательства МУП «Единый расчетный центр» 05.07.2022 г. привлечено к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ постановлением по делу об административном правонарушении №22190142 от 05.07.2022 г. в виде административного штрафа в размере 20100 рублей.

Указанное постановление не обжаловалось, вступило в законную силу 18.07.2022 г. Административный штраф оплачен.

Так же на территории Коченевского района по плану Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в течении 2022 года осуществляется лабораторный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды в рамках социально-гигиенического мониторинга. Результаты исследования воды проведенные в августе 2022 года показали, что в населенных пунктах с. Прокудское население употребляет воду с превышением гигиенических нормативов.

Согласно экспертным заключениям из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе № 10-4/003401 от 11.08.2022 г. по результатам лабораторных исследований качества питьевой воды из водоразборной колонки в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области ул. Советская:

Отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды» в связи с превышением ПДК бора в 1,7 раза (0,86 мг/д³ при норме 0,5 мг/д³), что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52-ФЗ.; ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Из вышеизложенного следует, что питьевая вода, поставляемая МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» населению в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области не соответствует требованиям санитарного законодательства. Холодная питьевая вода является некачественной, исполнитель оказывает коммунальные услуги ненадлежащего качества.

В соответствии с ч.1 ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Согласно п. 5 ст. 4 Закона № 2300-1 и п. 33 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 28.12.2018) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее Правила) потребитель имеет право на то, чтобы ему предоставлялись коммунальные услуги в полном объеме и надлежащего качества, соответствующие обязательным требованиям. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среду, а также предотвращения причинения вреда имуществу потребителя, является обязательными, и устанавливаются законом или в установленном им порядке (п. 5 ст. 4 Закона № 2300-1). При предоставлении Ф потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги (п. 98 Правил).

Указанные нарушения Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, Правил, совершены ответчиком, нарушения имеют длительный характер и затрагивают права лиц, намеревающихся воспользоваться и пользующихся услугами водоснабжения в указанных населенных пунктах поэтому суд считает, что исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области подлежат удовлетворению как обоснованные и законные.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области удовлетворить.

Признать противоправными действия Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» в части поставки питьевой воды ненадлежащего качества в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области в отношении неопределенного круга потребителей.

Обязать Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» прекратить противоправные действия по поставке питьевой воды ненадлежащего качества, в отношении неопределенного круга потребителей.

Обязать Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» довести до сведения потребителей решение суда в срок до 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу через средства массовой информации или иным способом.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме с подачей жалобы через Коченевский районный суд Новосибирской области.

Судья: (подпись)

Полева М.Н.

Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме 25.10.2022 г.

